bn:t TV Installationsanleitung



A) Anschließen des Receivers:



- 1. Schließen Sie Ihren Receiver an das Stromnetz an.
- 2. Schließen Sie Ihren Receiver an den Fernseher an (Entweder mit mitgeliefertem HDMI-Kabel oder einem Scart-Kabel).
- 3. Verbinden Sie Ihren Receiver mit einem Lan-Kabel mit Ihrem bn:t Router(FritzBox).
- 4. Optional: Verbinden Sie Ihren Receiver mit einer HiFi-Anlage.

B) Einstecken der SmartCard: (Nur bei Buchung der PayTV Pakete)



1. Schieben Sie die CONAX-Smartcard (goldener Chip nach unten und in Einschubrichtung ausgerichtet) bis zum Anschlag in den Kartenleser ein.

C) Erstinstallation:

1. Schalten Sie den Receiver mit an Einschaltknopf auf der Fernbedienung an



2. Markieren Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Bediensprache. Bestätigen Sie durch Drücken der Taste OK.

🗖 AutoInstall		• 5471 • 547	1 2 TV
AUTO	Ländereinstellung Bitte wählen Sie Ihr Land aus. Ihre Auswahl bestimmt die Zeitzone und die Sortierung der Programmliste. Deutschland Österreich Schweiz Großbritannien Frankreich Spanien		
	🛱 Zurück 💌 Übernehmen	Techni	Sat

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Land aus, in dem das Gerät betrieben wird. Drücken Sie die Taste OK, um die Auswahl zu übernehmen.

AutoInstall				
AUTO INSTALL	Smart-TV-Gerätefunkti Einschalten und damit der Dat Verbindung mit dem Internet Webbrowser Internet-Geschwindigkeitstest Cookies HbbTV SFI - Informationsdienst Geräte-Softwareupdate TECHNIMATIC ISIO - Internetiistenaktualisierung	onen tenschutze an an an an an an an an	erklärung zustimmen. Um die zahlreichen internetbasierten Zusatzdienste Ihres TechniSat-Gerätes nutzen zu können, ist Ihre Einwilligung in die Verbindung zum Internet ("an") erforderlich. Erst dann erfolgt eine Freigabe der internetbasierten Zusatzdienste und der Datenautausch des Gerätes über das Internet mit den jeweiligen Dienstanbietern. Sollten Sie die Verbindung Ihres TechniSat-Gerätes mit dem Internet ablehnen ("aus"), kann ihr Gerät ausschließlich "offline", d.h. zum Empfang von Fernsehsignalen mit den jeweils integrierten gerätespezifischen Funktionen (z.B. Aufnahmefunktion) genutzt werden.	
	TechniSat CONNECT	an		DE DE POR F
O Alle an/aus	😅 Zurück 🞯 Überi	nehmen [NFO Datenschutzerklärung anzeigen	TechniSat

1. Schalten Sie alle Smart-TV-Gerätefunktionen mit dem gelben Kreis auf Ihrer Fernbedienung auf "an" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "ok".

AutoInstall			- BAT1 - BAT2 - TV ⊄ & ₽
AU INST I	Datenschutzerklärung der TechniSat Digital GmbH 1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt durch TechniSat Digital GmbH Julius-Saxler-Straße 3 54550 Daun Telefon: +49 (0)6592 / 712 -0 Telefax: +49 (0)6592 / 74910 E-Mail: info@technisat.de Den betrieblichen Datenschutzbeauftragten des Unternehmens erreichen Sie unter Telefon: +49 (0)172 251 1331 E-Mail: datenschutzbeauftragter@technisat.de OK	erten erätes nutzen n die erforderlich. ler und der er das Internet rn. met ablehnen Blich "offline", gnalen mit pezifischen ion) genutzt	
			TechniSat

1. Bestätigen Sie die Datenschutzerklärung mit der Taste OK. Für die Nutzung von bn:t TV ist die Annahme der Datenschutzerklärung erforderlich.

AutoInstall			
AUTO	Bildformat Bitte wählen Sie aus, ob der angeschle 16:9-Breitbild-Format besitzt.	ossene Fernseher ein 4:3- oder	
V	4:3	16:9	
		🚍 Zurück 💌 Übernehmen	TechniSat

 Stellen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links das Bildformat des angeschlossenen Fernsehgerätes ein. Bestätigen Sie mit der Taste OK, um die Auswahl zu übernehmen.

🗖 AutoInstall			
	Auswahl der Empfangssignal	e	
	Bitte wählen Sie aus, welche Empfangss	signale Sie an das Gerät anschließen.	
INSTALL		aus an	
	Kabel (DVB-C) IPTV (DVB-IP)	an ⊻ an Ł	
	Überr	nehmen	
		🚍 Zurück 🛛 Ändern	TechniSat

- 1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten, sowie mit der OK-Taste folgende Einstellung aus:
 - Kabel (DVB-C) aus
 - IPTV (DVB-IP) an
- 2. Wählen Sie Übernehmen aus und drücken Sie die OK-Taste um die Einstellungen zu übernehmen

AutoInstall				- 5471 - 5472 - TV
AUTO	Abonnement (DVB-I Bitte wählen Sie Ihren Anbi vorprogrammierte Program Abonnement	P) ieter aus. Ihre Auswahl beeinflusst nmliste. Wählen Sie 'keiner' für ein IPTV – Pro Übernehmen	t die ne Standardliste. rovider	
		Ş	Zurück 🞯 Ändern	TechniSat

1. WICHTIG: Wählen Sie unter Abonnement die Auswahl IPTV-Provider aus und bestätigen Sie mit Übernehmen.

Sender suchen Bitte führen Sie nun eine automatische Sendersuche durch.	
Alle unverschlüsseiten Sender	
😅 Zurück 🔍 Starten 🔤 Überspringen	TechniSat

1. Markieren Sie mit den Pfeiltasten die Auswahl "Alle Sender" und bestätigen Sie mit Ok. Anschließend beginnt ein Sendersuchlauf.

AutoInstall		0 8471 - 5472 - TV
	Software-Aktualisierung	
	Nun wird überprüft, ob eine neuere Version der Software verfügbar ist.	
AUTO		
	Aktuelle Software: 2.74.0.1 (3550) Suche neue Software	
	25%	
	😅 Zurück 🛯 🗰 Überspringen	TechniSat

1. Führen Sie bei Bedarf eine Software-Aktualisierung durch. Der Receiver wird neu gestartet.

WICHTIG: Letzte Schritte und Freischaltung der PayTV Pakete:

In den nächsten Schritten werden die Internetliste sowie die SFI-Daten aktualisiert. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit den Receiver zu registrieren. Wenn Sie PayTV Pakete gebucht haben, müssen nach Beendigung des Installationsassistenten die PayTV Sender freigeschaltet werden. <u>Schalten Sie hierfür bitte auf den **Sender RTL HD** (Senderplatz 105) und lassen Sie den Sender für eine Stunde laufen. Zuerst wird der Sender RTL HD nicht angezeigt werden. Innerhalb einer Stunde wird der Sender den Freischaltcode erhalten und freigeschaltet werden. Vielen Dank für Ihre Bestellung und viel Spaß mit bn:t TV.</u>